


START eco Panel 600x600 3200Lm 865

Tuotenro: 0047671


SYLVANIA



Back lit LED panel, Low Flicker, 36 W, Cool White, 6500 K, 3200 lumens, 89 lm/W, Average lifespan: 100.000Hrs, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 34 x 595 x 595 mm.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	50°	1.52	440
1.0	3.03	50°	3.03	110
1.5	4.55	50°	4.55	49
2.0	6.07	50°	6.07	22
2.5	7.58	50°	7.58	10
3.0	9.10	50°	9.10	5



START eco Panel 600x600 3200Lm 865

Tuotenro: 0047671

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Panel 600x600 3200Lm 865
Teknologia	LED
Runko	Alumiini, Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3200
Valotehokkuus (lm/W)	89
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	112
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	750
Sytytysvirtapiikki (A)	14.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	74
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	93

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	71000

START eco Panel 600x600 3200Lm 865

Tuotenro: 0047671

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan materiaali	Muu
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	34
Paino (kg)	1.654

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288476711
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	60.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	64.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288476718
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	60.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	3.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	64.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45