

LED Helios T5-849mm Clear 940

Tuotenro: 0085323

SYLVANIA


SpecialITE®



- Helios is an entirely new class of linear LED light source with exceptionally high system performance, - Outstanding operative efficacy of 180lm/w, - omnidirectional 360degree radiation, - More uniform surface luminance, - Consistent lumen output and colour temperature, - Hermetically closed tubes, - no escape of silicone vapour from LED's which can disrupt industrial processes, - No entry of sulphur or other LED damaging gases, - Remote driver allows full dimming and controllability, - Can tolerate high ambient temperatures >50 degrees Celsius

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

LED Helios T5-849mm Clear 940

Tuotenro: 0085323

SYLVANIA

Perustiedot

| | |
|---------------------------------|--|
| Tuotenimi | LED Helios T5-849mm Clear 940 |
| Teknologia | LED |
| Lampun muoto | Putki, kaksikantainen |
| Kanta | G5 |
| Lampun pintakäsittely | Kirkas |
| Built in presence detector | NONE |
| Käyttökohteet | Erikoisvalaistus, Aluevalaistus, Toimistot, Museot ja galleriat, Hotellit ja ravintolat, Opetustilat |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM-luokka | EC001959 |
| Takuu | 5 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|---|-------------------------|
| Valaistusvoimakkuus (lm) | 3450 |
| Väriämpötila (K) | 4000 |
| Valon väri | Viileä valkoinen Deluxe |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 95 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM6 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG0 |
| Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%) | 70 |

Sähköiset tiedot

| | |
|---|-----------------------|
| Tehonkulutus (W) | 19.8 |
| Teho (W) | 19.8 |
| Virta (A) | 0.3 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 65 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 67 |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan | kyllä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | LED-ohjain vakiovirta |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista | >100000 |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennystapa | Muu |
| Lampun Energiamerkki (luokka) | C |
| Verkon taajuus (Hz) | DC |

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 75000 |
| Elinikä - L80 B50 | 50000 |

Rakennetiedot

| | |
|--------------------------|------------|
| Rungon väri | Läpinäkyvä |
| IP-luokka | IP68 |
| Pituus (mm) | 849 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 16 |
| Paino (kg) | 0.09 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288853239 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 86.2 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 1.9 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 1.9 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288853236 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 1 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 86.2 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 1.9 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 1.9 |

LED Helios T5-849mm Clear 940

Tuotenro: 0085323

SYLVANIA

Turvallisuustiedot

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle | N/A |
| Lamppu erikoiskäyttöön | Ei |
| Soveltuu asuntojen valaisuun | kyllä |
| Turvatieote | Ei mikään |