


SylSpot RGBW 360LM SST

Tuotenro: 0090096

SYLVANIA


YourHome™



Experience dynamic lighting with a smart spotlight offering customizable RGB colours and adjustable tunable white lighting, tailored for you. Change spotlight colours to match your mood or decor with more than 16 million colour combinations. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2700-6500K) for a perfect ambiance anytime, anywhere. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Adjust brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for the ideal light settings. Transform space with pre-set scenes and sync RGB lights with music for an immersive experience. Easy installation: loop-in/loop-out wiring with fast terminals.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

SylSpot RGBW 360LM SST

Tuotenro: 0090096

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SylSpot RGBW 360LM SST
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Komposiittimateriaali
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4279565
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	360
Valotehokkuus (lm/W)	75
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	RGB+Tuneable White
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Ei mikään
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	4.8
Virta (A)	0.02
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.45
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	170
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Home
Min. drive current (mA)	120
Max. drive current (mA)	120
Ohjausvirta-alue (mA)	120mA / 120mA
Sytytysvirtapiikki (A)	11
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	60
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50 | 25000

SylSpot RGBW 360LM SST

Tuotenro: 0090096

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	47
Tuotteen halkaisija (mm)	87
Paino (kg)	0.07

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288900964
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288900961
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	28.5
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	7.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	19.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288900968
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	40.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40