

Inverto Direct WW 1-10v Black

Tuotenro: 3080089

Perustiedot

Tuotenimi	Inverto Direct WW 1-10v Black
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus seinään
Ympäristö	Sisäkäyttö/ulkokäyttö
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4579301
E-antal SE	7702956

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1566 / 1980
Valotehokkuus (lm/W)	98
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	40
Valonjaon tyyppi	Direct
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	16
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	1-10V (analoginen)
Minimi himmennystaso (%)	5
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	60000
Elinikä - L90 B20	57300
Elinikä - L90 B10	56100

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysojan materiaali	Lasi
Pituus (mm)	162
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	110
Paino (kg)	1.461

Inverto Direct WW 1-10v Black

Tuotenro: 3080089

Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971800897
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.4
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971800897
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	23.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.4
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-25-25
-----------------	--------