

ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S

Code article 0028459


SYLVANIA



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S

Code article 0028459

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	12
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740832
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	12
Wattage (W)	12
Puissance équivalente	100
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance lampe	0.75
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	1.5
Durée Courant d'appel (µs)	520
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	67
Max. luminaires par disjoncteur 13 A C	86
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	107
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	133

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	70
Diamètre nominal produit (mm)	126
Poids (kg)	0.067

ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S

Code article 0028459

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288284590
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.5
Hauteur emballage unitaire (cm)	14.0
DUN14 (inner)	15410288284597
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	23.9
Packaging outer width (cm)	16.1
Profondeur boîte extérieure (cm)	15.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés