

ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27

Code article 0029929

SYLVANIA




- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of 75W incandescent lamp • 15,000H average rated life – last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 105 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable

Atouts techniques

Dimensions (mm)

E27



Photométrie

ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27

Code article 0029929

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740650
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	1150
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1150
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	6.2
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	8
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	13
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	16

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	133
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.07

ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27

Code article 0029929

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288299297
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.7
Hauteur emballage unitaire (cm)	4.7
DUN14 (inner)	15410288299294
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur intérieur emballage (cm)	25.0
Packaging inner width (cm)	10.5
Packaging inner depth (cm)	15.5
DUN14 (outer)	25410288299291
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	34.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	34.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés