

# ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL

Code article 0030023

**SYLVANIA**



Compact and elegant design  
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps  
Instant light at the flick of a switch  
Uniform light distribution  
Good colour rendering (CRI 80)  
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas  
Lower maintenance costs  
15,000 hours average rated life

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)



### Photométrie

# ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL

Code article 0030023

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	17
Forme de la lampe	Poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Opale
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741161
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile	1920
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1920
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Puissance équivalente	121
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.5
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	3.6
Durée Courant d'appel (µs)	600
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	106
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	106

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Hauteur (mm)	143
Diamètre nominal produit (mm)	67
Poids (kg)	0.084

# ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL

Code article 0030023

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288300238
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	15.2
DUN14 (inner)	15410288300235
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	22.1
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	16.0

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés