

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

Code article 0030025

SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
15,000 hours average rated life

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

Code article 0030025

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	19
Forme de la lampe	Poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Opale
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741163
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile	2450
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2450
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Groupe de risque photobiologique	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	19
Wattage (W)	19
Puissance équivalente	150
Tension d'alimentation primaire min	220
Tension d'alimentation primaire max	240
Facteur de puissance lampe	0.5
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	3.2
Durée Courant d'appel (µs)	160
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	103
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	103

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Hauteur (mm)	143
Diamètre nominal produit (mm)	67
Poids (kg)	0.084

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

Code article 0030025

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288300252
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	15.2
DUN14 (inner)	15410288300259
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	22.1
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	16.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés