


# SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Code article 0043235

**SYLVANIA**


YourHome™




Lampe LED pour miroir/armoire avec une consommation totale de 6W, 540 lumens, angle de rayonnement de 144°, IP44, IK03, CRI 80, température de couleur de 3000K, longueur de 400 mm, garantie de 2 ans.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)



### Photométrie



# SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Code article 0043235

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Technologie	LED
Culot	N/A
Corps	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au mur
Capteur de présence intégré	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Numéro virtuel FI	4170556
Numéro virtuel SE	7505162
Garantie	2 ans

## Données optiques

Flux lumineux luminaire (lm)	750
Efficacité lm/W	90
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Type de distribution lumineuse	Symétrique
Groupe de risque photobiologique	RG0

## Caractéristiques électriques

Type Secours	
Puissance (W)	6
Tension d'alimentation primaire min	220.0
Tension d'alimentation primaire max	240.0
Facteur de puissance lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	100
Classe de protection électrique	Classe 2
Appareillage obligatoire	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Technologie de gradation	N/A
Courant de commande driver (mA)	25
Courant d'appel (A)	5
Durée Courant d'appel (µs)	150
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16 A C	100
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	100
Section transversale du conducteur connectable max	1.5

## Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
---	-------

# SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Code article 0043235

**SYLVANIA**

## Données physiques

Finition corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Finition diffuseur	Opale
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	115
Hauteur (mm)	43
Poids (kg)	0.101

## Emballage

Code EAN	5410288432359
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	13.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288432356
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	15.5

## Sécurité

Test au fil incandescent (°)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45