

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Code article 0029201


SYLVANIA



High performance LED PAR38 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture Reduced visible heatsink from the front Mercury-free solution Lower maintenance cost RefLED™ RT PAR38 IP65 is also suitable for outdoor applications when used with IP65 rated luminaires Lifetime: up to 25,000 hours High lumen efficacy Dimmable with approved dimmers* 3 year warranty Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Code article 0029201

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741083
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	1200
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	2400
Beam Angle (°)	40
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Equivalent watt (W)	140
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Yes
Courant d'appel (A)	2.4
Inrush Duration (μs)	50
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Lifespan L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	134
Nominal Product Diameter (mm)	121
Poids (kg)	0.4

Emballage

Product EAN number	5410288292014
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	13.4
Packaging single depth (cm)	15.0
DUN14 (inner)	15410288292011
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	43.7
Packaging outer width (cm)	29.6
Packaging outer depth (cm)	21.5

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Code article 0029201

SYLVANIA

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures