

# TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL

Code article 0029929

**SYLVANIA**



- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of 75W incandescent lamp • 15,000H average rated life – last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 105 lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable

## Atouts techniques

Dimensions (mm)

**E27**



Photométrie

# TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL

Code article 0029929

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740650
Warranty	3 ans

## Données optiques

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	1150
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1150
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

## Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	6.2
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	8
Max. products per 16A C Breaker	13
Max. products per 20A C Breaker	16

## Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	133
Nominal Product Diameter (mm)	45
Poids (kg)	0.07

# TOLEDO STICK 1150LM 840 E27 SL

Code article 0029929

**SYLVANIA**

## Emballage

Product EAN number	5410288299297
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.7
Packaging single depth (cm)	4.7
DUN14 (inner)	15410288299294
Units per inner package	10
Packaging inner length / height (cm)	25.0
Packaging inner width (cm)	10.5
Packaging inner depth (cm)	15.5
DUN14 (outer)	25410288299291
Units per outer package	60
Packaging outer length / height (cm)	34.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Packaging outer depth (cm)	34.0

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures