


ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 827 E27 SL3

Code article 0030989


SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
Same look, size and functionality as incandescent lamps
Omni-directional light distribution
Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions
Dimmable with approved dimmers

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 827 E27 SL3

Code article 0030989

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 827 E27 SL3
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Lamp shape	Pear-shape
Cap/Base	E27
Lamp finish	Opal
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001959
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	1055
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	9
Wattage (W)	9
Equivalent watt (W)	75
Actuel (A)	0.057
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Courant d'appel (A)	1.5
Inrush Duration (μ s)	520
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50Hz
Max. products per 16A C Breaker	106
Max. products per 16A B Breaker	54

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
Longueur (mm)	108
Nominal Product Diameter (mm)	60
Poids (kg)	0.108

ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 827 E27 SL3

Code article 0030989

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288309897
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.0
Packaging single depth (cm)	6.6
DUN14 (inner)	15410288309894
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	40.7
Packaging outer width (cm)	19.7
Packaging outer depth (cm)	13.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures