

OPTICLIP LIGHT E 940 BK

Code article 0034053

SYLVANIA

PROTM



OPTICLIP LIGHT E 940 BK LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 1900lm flux @450mA drive current, CRI90, 4000K, SDCM≤3, black finishing, 1pce per pack


Atouts techniques

Photométrie

0,5	0,78 0,78	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	4748 1176 1183
1,0	1,56 1,56	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	1188 294 296
1,5	2,34 2,34	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	527 131 131
2,0	3,13 3,11	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	297 72 72
2,5	3,91 3,88	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	190 47 47
3,0	4,69 4,67	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	132 33 33

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 76.0°)



OPTICLIP LIGHT E 940 BK

Code article 0034053

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	OPTICLIP LIGHT E 940 BK
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Enclosed
General application	Office, Education
Operating temperature range (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC000996
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1900
Luminaire efficacy (lm/W)	127
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	75
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 22
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Consommation électrique totale (W)	15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	30.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	42.0
Electrical protection	Class III
Control gear required	No
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Drive current - Range (mA)	200mA / 450mA
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Housing colour	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Other
Diffuser material	None
Finition réflecteur	Matt
Longueur (mm)	490
Largeur (mm)	39
Nominal Product Height (mm)	14
Poids (kg)	0.23

OPTICLIP LIGHT E 940 BK

Code article 0034053

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288340531
Longueur simple de l'emballage (cm)	55.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288340538
Units per outer package	30
Packaging outer length / height (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	28.0
Packaging outer depth (cm)	28.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25
Utilisation pour applications sèches uniquement	No