


100W QPar30 Single Circuit

Code article 2041892


Concord



100W QPar30 Single Circuit

Atouts techniques


Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22	1043	495
1.0	0.45	2611	123
1.5	0.67	1300	53
2.0	0.89	653	30
2.5	1.12	415	19
3.0	1.34	290	13

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.2°)



100W QPar30 Single Circuit

Code article 2041892

Concord

Données générales

Nom du produit	100W QPar30 Single Circuit
Technologie	Halogen
Housing	Aluminium
Montage	Track mounting
Environment	Interior
General application	Hospitality, Museums & Galleries, Retail
ETIM Class	EC001744
Warranty	2 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1550
Couleur de lumière	N/A
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	10
Distribution type	Adjustable

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Consommation électrique totale (W)	100
Electrical protection	Class I
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Lifespan L70 B50	50000
------------------	-------

Données physiques

Housing colour	Silver
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Largeur (mm)	103
Nominal Product Height (mm)	163
Max. Lamp Diameter (mm) - D	103
Poids (kg)	0.49

Emballage

Product EAN number	5025768418923
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (inner)	5025768418923
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5