

# Inverto Direct NW ASYM Black

Code article 3081029

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>




Surface Wall mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, black coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, Asymmetric beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 162 x 110 x 110 mm.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)



### Photométrie



# Inverto Direct NW ASYM Black

Code article 3081029

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	Inverto Direct NW ASYM Black
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Wall surface mounted
Environment	Internal/External
General application	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-25°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Numéro virtuel FI	4579337
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1617
Luminaire efficacy (lm/W)	101
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	40
Photobiological Risk Group	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	16
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	350
Courant d'appel (A)	10
Inrush Duration (µs)	152
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	75
Max. products per 13A C Breaker	91
Max. products per 16A C Breaker	106
Max. products per 20A C Breaker	126
Max. products per 10A B Breaker	45
Max. products per 13A B Breaker	55
Max. products per 16A B Breaker	64
Max. products per 20A B Breaker	76

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	60000
Lifespan L80 B20	60000
Lifespan L90 B10	56100

# Inverto Direct NW ASYM Black

Code article 3081029

**SYLVANIA**

## Données physiques

Housing colour	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP65
IK rating	IK07
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Glass
Longueur (mm)	162
Largeur (mm)	110
Nominal Product Height (mm)	110
Poids (kg)	1.461

## Emballage

Product EAN number	8711971810292
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.4
Packaging single depth (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971810292
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	23.5
Packaging outer width (cm)	19.4
Packaging outer depth (cm)	11.5

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-25
---	--------