

NEPHOS 600 LED V2 WHT WW EB

Code article 3097944

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	NEPHOS 600 LED V2 WHT WW EB
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Suspended
Fixture rating	Enclosed
Environment	Internal
General application	Hospitality, Retail
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Numéro virtuel FI	4271192
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	2031
Luminaire efficacy (lm/W)	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	85
Colour Consistency (SDCM)	5
Chromaticité réglable	N
Glare control	< 20
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	Electronic ballast
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	700
Courant d'appel (A)	25
Inrush Duration (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Max. products per 16A C Breaker	80

Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L80 B50	112500
Lifespan L90 B50	53500

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
Diffuser finish	Opal
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Other
Nominal Product Height (mm)	200
Nominal Product Diameter (mm)	600
Max. Lamp Diameter (mm) - D	600
Poids (kg)	4.486

NEPHOS 600 LED V2 WHT WW EB

Code article 3097944

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	8711971979449
Longueur simple de l'emballage (cm)	62.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	62.4
Packaging single depth (cm)	27.2
DUN14 (inner)	08711971979449
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	62.4
Packaging outer width (cm)	62.4
Packaging outer depth (cm)	27.2

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
---------------------	-----