

# ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S

Code article 0028459


**SYLVANIA**



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)



### Photométrie

# ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S

Code article 0028459

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740832
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	12
Puissance (W)	12
Equivalent watt (W)	100
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.75
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	1.5
Durée du courant d'appel (µs)	520
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	67
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	86
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	107
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	133

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	70
Diamètre nominal produit (mm)	126
Poids (kg)	0.067

## Emballage

Code EAN	5410288284590
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.0
DUN14 (extérieur)	15410288284597
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

# ToLEDo RT GLS V3 CL DIM 1521LM 827 E27 S

Code article 0028459

**SYLVANIA**

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés