

RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL5

Code article 0029129

SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection High switching cycles: >100,000 High colour rendering: CRI80 Dimmable with approved dimmers Warranty: 5 Years

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL5

Code article 0029129

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL5
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	360
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	750
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	4.5
Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	50
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	0.55
Durée du courant d'appel (µs)	32
Etiquette énergétique (classe)	F
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	762
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	762

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.244

Emballage

Code EAN	5410288291291
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.1
DUN14 (extérieur)	15410288291298
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.6

RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL5

Code article 0029129

SYLVANIA

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés