

ToLEDo GLS A68 17,5W 2450lm 865 E27

Code article 0029601

SYLVANIA



Gamme de lampes LED multi-directionnelles. Forme A68 avec finition dépolie. Culot E27 ou B22. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Excellente diffusion de la lumière. Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo GLS A68 17,5W 2450lm 865 E27

Code article 0029601

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A68 17,5W 2450lm 865 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	17.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740993
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	2450
Flux lumineux (lm)	2450
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	17.5
Puissance (W)	17.5
Equivalent watt (W)	150
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.8
Durée du courant d'appel (µs)	2900
Etiquette énergétique (classe)	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	143
Diamètre nominal produit (mm)	67
Poids (kg)	0.09

Emballage

Code EAN	5410288296012
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	15.3
DUN14 (extérieur)	15410288296019
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	22.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.1

ToLEDo GLS A68 17,5W 2450lm 865 E27

Code article 0029601

SYLVANIA

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés