

# ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Cikkszám 0026629


**SYLVANIA**



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák

# ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Cikkszám 0026629

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	8.5
Foglalat/Fejelés	E27
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Hasznos fényáram	806
Fényáram (névleges) (lm)	806
Színhőmérséklet (K)	6500
Színhőmérséklet neve	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	180
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	8.5
Teljesítmény (W)	8.5
Indulási idő (max) (mp)	0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Bekapcsolási túláram (A)	2.4
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	173
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	278
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	348

## Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

## Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	112
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.053

# ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Cikkszám 0026629

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288266299
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	11.3
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.4
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.4
DUN14 (belső)	15410288266296
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	20.4
Csomagolás belső szélessége (cm)	13.4
Packaging inner depth (cm)	13.7
DUN14 (külső)	25410288266293
Mennyiség egy külső csomagban	60
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	72.4
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	29.7

## Biztonsági adatok

Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures