

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL

Cikkszám 0028556

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years

Műszaki eszközök

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.34	2100 E/C90 18.9° 1247 E/C90 18.9° 1207
1.0	0.67 0.68	787 E/C90 18.9° 337 E/C90 18.9° 324
1.5	1.00 1.02	350 E/C90 18.9° 190 E/C90 18.9° 186
2.0	1.34 1.36	197 E/C90 18.9° 84 E/C90 18.9° 84
2.5	1.67 1.70	126 E/C90 18.9° 44 E/C90 18.9° 53
3.0	2.01 2.04	87 E/C90 18.9° 31 E/C90 18.9° 37

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 37.0°)



RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL

Cikkszám 0028556

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	5
Foglalat/Fejelés	GU10
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740853
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	450
Színhőmérséklet (K)	3000
Színhőmérséklet neve	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	6
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	800
Sugárzási szög (°)	36
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	5
Teljesítmény (W)	5
Ekvivalens teljesítmény (W)	64
Indulási idő (max) (mp)	<0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	<1
Fényforrás teljesítménytényezője	0.7
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Bekapcsolási túláram (A)	0.46
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	140
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	175

Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	25000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	25000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	54
Névleges termék átmérő (mm)	50
Súly (kg)	0.048

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 830 36d SL

Cikkszám 0028556

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288285566
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	5.1
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.7
DUN14 (belső)	15410288285563
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	17.0
Csomagolás belső szélessége (cm)	11.3
Packaging inner depth (cm)	8.0
DUN14 (külső)	25410288285560
Mennyiség egy külső csomagban	60
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	58.1
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	18.3
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	18.6

Biztonsági adatok

Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Dimmable with approved dimmers