

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Cikkszám 0029201


SYLVANIA



High performance LED PAR38 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture Reduced visible heatsink from the front Mercury-free solution Lower maintenance cost RefLED™ RT PAR38 IP65 is also suitable for outdoor applications when used with IP65 rated luminaires Lifetime: up to 25,000 hours High lumen efficacy Dimmable with approved dimmers* 3 year warranty Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Cikkszám 0029201



Általános adatok

Termék neve	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	15
Foglat/Fejelés	E27
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741083
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	1200
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	6
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	2400
Sugárzási szög (°)	40
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	15
Teljesítmény (W)	15
Ekvivalens teljesítmény (W)	140
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Igen
Bekapcsolási túláram (A)	2.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	25000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	25000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	25000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	134
Névleges termék átmérő (mm)	121
Súly (kg)	0.4

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Cikkszám 0029201



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288292014
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.4
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.4
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	15.0
DUN14 (belső)	15410288292011
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	43.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	29.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures