

# ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL

Cikkszám 0029585


**SYLVANIA**



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák

# ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL

Cikkszám 0029585

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	8
Foglat/Fejelés	E27
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740980
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Hasznos fényáram	806
Fényáram (névleges) (lm)	806
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	8
Teljesítmény (W)	8
Ekvivalens teljesítmény (W)	60
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	3.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	350
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	25

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

## Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	107
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.029

# ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL

Cikkszám 0029585

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288295855
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.2
DUN14 (belső)	15410288295852
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	19.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	12.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	12.0

## Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures