

ToLEDo Ball V7 250LM 840 E14 SL

Cikkszám 0029620


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels,
restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

ToLEDo Ball V7 250LM 840 E14 SL

Cikkszám 0029620

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo Ball V7 250LM 840 E14 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	2.5
Foglalat/Fejelés	E14
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741007
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	250
Fényáram (névleges) (lm)	250
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	2.5
Teljesítmény (W)	2.5
Ekvivalens teljesítmény (W)	25
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	1.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	240
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	53

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	82
Névleges termékátmérő (mm)	45
Súly (kg)	0.018

ToLEDo Ball V7 250LM 840 E14 SL

Cikkszám 0029620

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288296203
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	5.1
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.5
DUN14 (belső)	15410288296200
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	15.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures