

ToLEDo Ball 470LM 827 B22 SL4

Cikkszám 0029646

SYLVANIA




Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 12,000 hours average rated life

Műszaki eszközök

Méreték (mm)

B22



Fotometriák

ToLEDo Ball 470LM 827 B22 SL4

Cikkszám 0029646

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo Ball 470LM 827 B22 SL4
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	4.5
Foglalat/Fejelés	B22
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
Garancia	2 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	470
Fényáram (névleges) (lm)	470
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	4.5
Teljesítmény (W)	4.5
Ekvivalens teljesítmény (W)	40
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	2.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	420
Fényforrás energiacímkéje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	33

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	12000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	75
Névleges termékátmérő (mm)	45
Súly (kg)	0.082

ToLEDo Ball 470LM 827 B22 SL4

Cikkszám 0029646

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288296463
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	19.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.5
DUN14 (belső)	15410288296460
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	28.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.3

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures