

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Cikkszám 0029649


SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
12,000 hours average rated life

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Cikkszám 0029649

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	8
Foglalat/Fejelés	B22
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
Garancia	2 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	806
Fényáram (névleges) (lm)	806
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	8
Teljesítmény (W)	8
Ekvivalens teljesítmény (W)	60
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	3.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	350
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	25

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	12000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	105
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.32

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Cikkszám 0029649

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288296494
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	26.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.2
DUN14 (belső)	15410288296491
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	27.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.2

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures