



# REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Cikkszám 0029958

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	6
Foglalat/Fejelés	GU10
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740690
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Hasznos fényáram	550
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	6
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1000
Sugárzási szög (°)	36
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	6
Teljesítmény (W)	6
Indulási idő (max) (mp)	<0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	<1
Fényforrás teljesítménytényezője	0.55
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	5.12
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	17

## Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	25000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	25000

## Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	54
Névleges termék átmérő (mm)	50
Súly (kg)	0.046

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Cikkszám 0029958

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288299587
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	5.1
DUN14 (belső)	15410288299584
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	16.4
Csomagolás belső szélessége (cm)	11.0
Packaging inner depth (cm)	8.5
DUN14 (külső)	25410288299581
Mennyiség egy külső csomagban	60
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	58.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	19.7

## Biztonsági adatok

Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	None