

# ToLED<sub>o</sub> AVANT T8 CCG L600 1000LM 865 50K RL

Cikkszám 0030238


**SYLVANIA**



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 1000lm High lumen efficacy - 150 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 50,000 hours lifespan Lamp length - 600mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák

# ToLED<sub>o</sub> AVANT T8 CCG L600 1000LM 865 50K RL

Cikkszám 0030238

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	ToLED <sub>o</sub> AVANT T8 CCG L600 1000LM 865 50K RL
Technológia	LED
Fényforrás alakja	Cső, kétvégű
Foglalat/Fejelés	G13
Lámpa megmunkálása	Fehér / bevont
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+55°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4941343
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Hasznos fényáram	1000
Színhőmérséklet (K)	6500
Színhőmérséklet neve	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	170
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	6.6
Teljesítmény (W)	6.6
Áramerősség (A)	0.04
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	9.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	256
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	D

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

## Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	589
Névleges termék átmérő (mm)	28
Súly (kg)	0.097

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288302386
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	64.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.8
DUN14 (belső)	15410288302383
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	69.3
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.5

# ToLEDo AVANT T8 CCG L600 1000LM 865 50K RL

Cikkszám 0030238

**SYLVANIA**

## Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-55
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Suitable for totally enclosed fixture