

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 927 36 SL

Cikkszám 0030717


**SYLVANIA**



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Non dimmable. Warranty: 5 Years

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 927 36 SL

Cikkszám 0030717

**SYLVANIA**

## Általános adatok

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék neve                      | REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 927 36 SL                                                |
| Technológia                      | LED                                                                                         |
| Fényforrás alakja                | Reflektor                                                                                   |
| Foglalat/Fejelés                 | GU10                                                                                        |
| Lámpa megmunkálása               | Fresnel lencse                                                                              |
| Beépített jelenlétérzékelő       | Nincs                                                                                       |
| Lámpatest besorolása             | Nyitott                                                                                     |
| Általános alkalmazás             | Oktatás, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -20°C...+50°C                                                                               |
| Virtual assistant compatibility  | N/A                                                                                         |
| ETIM osztály                     | EC001959                                                                                    |
| E-szám Finnország                | 4741241                                                                                     |
| Garancia                         | 5 év                                                                                        |

## Optikai adatok

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Hasznos fényáram                | 700               |
| Színhőmérséklet (K)             | 2700              |
| Színhőmérséklet neve            | Extra meleg fehér |
| Színvisszaadás (Ra)             | 90                |
| Színkonzisztencia (SDCM)        | SDCM6             |
| Luminous Intensity (cd)         | 1050              |
| Sugárzási szög (°)              | 36                |
| Fotobiológiai kockázati csoport | RG1               |

## Elektromos adatok

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Power consumption (W)                                       | 6                            |
| Teljesítmény (W)                                            | 6                            |
| Ekvivalens teljesítmény (W)                                 | 95                           |
| Áramerősség (A)                                             | 0.065                        |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)         | 220.0                        |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)         | 240.0                        |
| Szükséges vezérlőberendezés                                 | Nem                          |
| Előtét típusa                                               | LED-es állandó áramú vezérlő |
| A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min) | >50000                       |
| Dimmelhető                                                  | Nem                          |
| Fényáram szabályozás                                        | NincsFényáram szabályozás    |
| Bekapcsolási túláram (A)                                    | 16                           |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                        | 120                          |
| Fényforrás energiacímkeje (osztály)                         | D                            |
| Névleges frekvencia (Hz)                                    | 50/60Hz                      |

## Élettartam adatok

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Élettartam L70:B50 | 25000 |
|--------------------|-------|

## Fizikai adatok

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ház színe                    | Átlátszó |
| IP-besorolás                 | IP20     |
| Névleges termékmagasság (mm) | 54       |
| Névleges termékátmérő (mm)   | 50       |
| Súly (kg)                    | 0.038    |

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 927 36 SL

Cikkszám 0030717



## Csomagolás

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Termék EAN-kódja                          | 5410288307176  |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 8.2            |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 6.1            |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 5.1            |
| DUN14 (belső)                             | 15410288307173 |
| Mennyiség egy belső csomagban             | 6              |
| Csomagolás belső hossza (cm)              | 19.4           |
| Csomagolás belső szélessége (cm)          | 11.1           |
| Packaging inner depth (cm)                | 9.2            |
| DUN14 (külső)                             | 25410288307170 |
| Mennyiség egy külső csomagban             | 60             |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 58.5           |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 20.8           |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 20.8           |

## Biztonsági adatok

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Optimális működési feltétel (°C)   | -20-50                         |
| Tisztítási utasítások törés esetén | Nem alkalmazható               |
| Speciális rendeltetésű lámpa       | No                             |
| Csak száraz alkalmazásokra         | Igen                           |
| Háztartási világításra alkalmas    | Yes                            |
| Biztonsági üzenet                  | Dimmable with approved dimmers |