

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIM 940 36 SL

Cikkszám 0030735


SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Dimmable. Warranty: 5 Years

Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIM 940 36 SL

Cikkszám 0030735

SYLVANIA

Általános adatok

| | |
|----------------------------------|---|
| Termék neve | REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIM 940 36 SL |
| Technológia | LED |
| Fényforrás alakja | Reflektor |
| Foglalat/Fejelés | GU10 |
| Lámpa megmunkálása | Fresnel lencse |
| Beépített jelenlétérzékelő | Nincs |
| Lámpatest besorolása | Nyitott |
| Általános alkalmazás | Oktatás, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -20°C...+50°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM osztály | EC001959 |
| E-szám Finnország | 4741227 |
| Garancia | 5 év |

Optikai adatok

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Hasznos fényáram | 580 |
| Színhőmérséklet (K) | 4000 |
| Színhőmérséklet neve | Hideg fehér |
| Színvisszaadás (Ra) | 90 |
| Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM6 |
| Luminous Intensity (cd) | 850 |
| Sugárzási szög (°) | 36 |
| Fotobiológiai kockázati csoport | RG1 |

Elektromos adatok

| | |
|---|--|
| Power consumption (W) | 6 |
| Teljesítmény (W) | 6 |
| Ekvivalens teljesítmény (W) | 80 |
| Áramerősség (A) | 0.051 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V) | 220.0 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V) | 240.0 |
| Szükséges vezérlőberendezés | Nem |
| Előttét típusa | LED-es állandó áramú vezérlő |
| A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min) | >50000 |
| Dimmelhető | Igen |
| Fényáram szabályozás | Hálózat: vezető/követő élfényáram szabályozás |
| Bekapcsolási túláram (A) | 2.1 |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs) | 320 |
| Fényforrás energiacímkeje (osztály) | E |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |

Élettartam adatok

| | |
|--------------------|-------|
| Élettartam L70:B50 | 25000 |
|--------------------|-------|

Fizikai adatok

| | |
|------------------------------|----------|
| Ház színe | Átlátszó |
| IP-besorolás | IP20 |
| Névleges termékmagasság (mm) | 54 |
| Névleges termékátmérő (mm) | 50 |
| Súly (kg) | 0.038 |

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIM 940 36 SL

Cikkszám 0030735

SYLVANIA

Csomagolás

| | |
|---|----------------|
| Termék EAN-kódja | 5410288307350 |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 8.2 |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 6.1 |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 5.1 |
| DUN14 (belső) | 15410288307357 |
| Mennyiség egy belső csomagban | 6 |
| Csomagolás belső hossza (cm) | 19.4 |
| Csomagolás belső szélessége (cm) | 11.1 |
| Packaging inner depth (cm) | 9.2 |
| DUN14 (külső) | 25410288307354 |
| Mennyiség egy külső csomagban | 60 |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 58.5 |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 20.8 |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 20.8 |

Biztonsági adatok

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Optimális működési feltétel (°C) | -20-50 |
| Tisztítási utasítások törés esetén | Nem alkalmazható |
| Speciális rendeltetésű lámpa | No |
| Csak száraz alkalmazásokra | Igen |
| Háztartási világításra alkalmas | Yes |
| Biztonsági üzenet | Dimmable with approved dimmers |