

ToLEDo GLS 470LM 827 B22 SL

Cikkszám 0030831


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

ToLEDo GLS 470LM 827 B22 SL

Cikkszám 0030831

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo GLS 470LM 827 B22 SL
Technológia	LED
Fényforrás alakja	Körte alakú
Foglat/Fejelés	B22
Lámpa megmunkálása	Opál
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	470
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	150
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Power consumption (W)	4
Teljesítmény (W)	4
Ekvivalens teljesítmény (W)	40
Áramerősség (A)	0.04
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	4.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	170
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Névleges termékmagasság (mm)	105
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.022

ToLEDo GLS 470LM 827 B22 SL

Cikkszám 0030831

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288308319
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.2
DUN14 (belső)	15410288308316
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	12.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	12.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures