

# ToLEDo GLS 470LM 840 E27 SL

Cikkszám 0030833

**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák

# ToLEDo GLS 470LM 840 E27 SL

Cikkszám 0030833

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	ToLEDo GLS 470LM 840 E27 SL
Technológia	LED
Fényforrás alakja	Körte alakú
Foglalat/Fejelés	E27
Lámpa megmunkálása	Opál
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741268
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Hasznos fényáram	470
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	150
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	4
Teljesítmény (W)	4
Ekvivalens teljesítmény (W)	40
Áramerősség (A)	0.04
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	4.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	170
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
--------------------	-------

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Névleges termékmagasság (mm)	107
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.02

# ToLEDo GLS 470LM 840 E27 SL

Cikkszám 0030833

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288308333
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.2
DUN14 (belső)	15410288308330
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	12.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	12.5

## Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures