


# ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 840 E27 SL3

Cikkszám 0030990


**SYLVANIA**



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps  
Same look, size and functionality as incandescent lamps  
Omni-directional light distribution  
Suitable replacement for incandescent and halogen lamps  
Gives same sparkling light effect as incandescent lamp  
Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures  
Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions  
Dimmable with approved dimmers

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák

# ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 840 E27 SL3

Cikkszám 0030990

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 840 E27 SL3
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	9
Fényforrás alakja	Körte alakú
Foglat/Fejelés	E27
Lámpa megmunkálása	Opál
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Hasznos fényáram	1055
Fényáram (névleges) (lm)	1055
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	9
Teljesítmény (W)	9
Ekvivalens teljesítmény (W)	75
Áramerősség (A)	0.057
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	1.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	520
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	106
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	54

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	108
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.108

# ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1055LM 840 E27 SL3

Cikkszám 0030990

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288309903
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	19.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.6
DUN14 (belső)	15410288309900
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	40.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	13.0

## Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-10-45
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures