

TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL

Cikkszám 0031868


SYLVANIA



•ToLEDo™ Light-Sense dual light sensor lamp – works in any position • Automatically turns ON and OFF • Sensor delay time: up to 4 minutes • Unmanned light management system – reduces power bill compared to standard LED lamps • Perfect for external lighting applications like porches, domestic parking, halls, gate lights and patios • 806lm output equivalent to 60W incandescent lamp • 25,000 hours average rated life • Non dimmable • 3 years warranty • High colour rendering – CRI80

Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák

TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL

Cikkszám 0031868

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	8
Fényforrás alakja	Körte alakú
Foglat/Fejelés	E27
Lámpa megmunkálása	Opál
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	806
Fényáram (névleges) (lm)	806
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	220
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	8
Teljesítmény (W)	8
Ekvivalens teljesítmény (W)	60
Indulási idő (max) (mp)	<0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	<1
Áramerősség (A)	0.06
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
Fényforrás energiacímkéje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	55
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	33
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	25000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	25000

TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL

Cikkszám 0031868

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Névleges termékmagasság (mm)	120
Névleges termékátmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.048

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288318684
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.8
DUN14 (belső)	15410288318681
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	12.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	13.5

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures