

TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL

Cikkszám 0031878


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules. Compact design. Omni-directional light distribution. 12V AC/DC. High lumen efficacy: 107lm/W. 90% energy saving. Non-dimmable, Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL

Cikkszám 0031878



Általános adatok

Termék neve	TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	2.6
Fényforrás alakja	Egyéb
Foglalat/Fejelés	GY6.35
Lámpa megmunkálása	Átlátszó
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	300
Fényáram (névleges) (lm)	300
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	320
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	2.6
Teljesítmény (W)	2.6
Ekvivalens teljesítmény (W)	25
Áramerősség (A)	0.365
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	12.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	12.0
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó feszültségű vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	500
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60/HF
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	42
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	26

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Ház színe	Ezüst
IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	40
Névleges termékátmérő (mm)	14
Súly (kg)	0.005

TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL

Cikkszám 0031878



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288318783
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.1
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.2
DUN14 (belső)	15410288318780
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	19.1
Csomagolás belső szélessége (cm)	11.3
Packaging inner depth (cm)	9.6
DUN14 (külső)	25410288318787
Mennyiség egy külső csomagban	48
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	39.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	24.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.4

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Suitable for approved transf./dimmers