


OPTICLIP LIGHT E 940 BK

Cikkszám 0034053

SYLVANIA

PROTM



OPTICLIP LIGHT E 940 BK LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 1900lm flux @450mA drive current, CRI90, 4000K, SDCM≤3, black finishing, 1pce per pack


Műszaki eszközök

Fotometriák

0,5	0,78 0,78	E17 E1C90 30° E1C90 27°	4748 1176 1183
1,0	1,56 1,56	E17 E1C90 30° E1C90 27°	1138 284 286
1,5	2,34 2,34	E17 E1C90 30° E1C90 27°	527 131 131
2,0	3,13 3,11	E17 E1C90 30° E1C90 27°	297 72 72
2,5	3,91 3,88	E17 E1C90 30° E1C90 27°	190 47 47
3,0	4,69 4,67	E17 E1C90 30° E1C90 27°	132 33 33

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 76.0°)



OPTICLIP LIGHT E 940 BK

Cikkszám 0034053

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	OPTICLIP LIGHT E 940 BK
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000996
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1900
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	127
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	75
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	15
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	30.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	42.0
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Driver áramerősség tartománya (mA)	200mA / 450mA
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	490
Névleges termék szélesség (mm)	39
Névleges termék magasság (mm)	14
Súly (kg)	0.23

OPTICLIP LIGHT E 940 BK

Cikkszám 0034053

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288340531
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	55.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.0
DUN14 (belső)	15410288340538
Mennyiség egy külső csomagban	30
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	28.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	28.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	5-25
Csak száraz alkalmazásokra	Nem