

OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WH

Cikkszám 0041809

SYLVANIA


PROTM



L-shape connection unit for opal diffuser version of Otao Linear range, RAL9003 (white) finishing, direct distribution, only 3000K/4000K LED light sources included, feed by next straight luminaire, shipped with 2x fast connectors and additional replacement electrical connectors, 50mm wide extruded aluminium profile, nominal size: 170x170x50x73mm.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WH

Cikkszám 0041809



Általános adatok

Termék neve	OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WH
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002556
E-szám Finnország	4170598
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	700
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	132
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	5.3
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	30.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	38.0
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C, C(more than 1 Light Source)
Névleges frekvencia (Hz)	DC

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	170
Névleges termékszélesség (mm)	50
Névleges termék magasság (mm)	73
Súly (kg)	0.75

OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WH

Cikkszám 0041809



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288418094
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	23.0
DUN14 (belső)	15410288418091
Mennyiség egy külső csomagban	5
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	42.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	5-50