

SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K

Cikkszám 0045158

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000109
Garancia	2 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	920
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	115
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	8
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	230.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dímmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	60
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	76
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	96
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	41
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	64
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	25000
--------------------	-------

SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K

Cikkszám 0045158

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termék hossz (mm)	600
Névleges termék szélesség (mm)	43
Névleges termék magasság (mm)	48
Súly (kg)	0.22

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288451589
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	60.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.25
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.72
DUN14 (belső)	15410288451586
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	62.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	25.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
---------------------	-----