


START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X

Cikkszám 0047196

SYLVANIA


STARTTM



• Luminaire, polycarbonate housing • Twin version, 1500mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X

Cikkszám 0047196

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X
Technológia	Light Source Not Integrated
Foglalat/Fejelés	G13
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4357158
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	1
Light colour	n/a
Színkonzisztencia (SDCM)	N/A
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	Fixture without Lightsource
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	0.1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	1
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	25000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1580
Névleges termékszélesség (mm)	100
Névleges termék magasság (mm)	60
Súly (kg)	1.0

START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X

Cikkszám 0047196



Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288471969
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	161.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.4
DUN14 (belső)	15410288471966
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	163.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	20.3
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.8

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40