

RANA LINEAR S 3KLM NW MPO EM

Cikkszám 0051258

SYLVANIA


PROTM



Surface or Suspended LED Linear luminaire with Micro Prismatic Optic, Dimensions: 1150mm x 87mm x 87mm, Direct, White Body, Emergency 3 hours maintained, Neutral White LED (4000K), 2890lm, 35W, 83lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<21, L90B10 at 50,000 hours, Electric Class1, Glow Wire Test 850°C

Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	E310	E320	E330	E340	E350	E360	E370	E380	E390	E400	E410	E420	E430	E440	E450	E460	E470	E480	E490	E500	E510	E520	E530	E540	E550	E560	E570	E580	E590	E600	E610	E620	E630	E640	E650	E660	E670	E680	E690	E700	E710	E720	E730	E740	E750	E760	E770	E780	E790	E800	E810	E820	E830	E840	E850	E860	E870	E880	E890	E900	E910	E920	E930	E940	E950	E960	E970	E980	E990	E1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0.5	0.82 0.86	5140	5220	5300	5380	5460	5540	5620	5700	5780	5860	5940	6020	6100	6180	6260	6340	6420	6500	6580	6660	6740	6820	6900	6980	7060	7140	7220	7300	7380	7460	7540	7620	7700	7780	7860	7940	8020	8100	8180	8260	8340	8420	8500	8580	8660	8740	8820	8900	8980	9060	9140	9220	9300	9380	9460	9540	9620	9700	9780	9860	9940	10020	10100	10180	10260	10340	10420	10500	10580	10660	10740	10820	10900	10980	11060	11140	11220	11300	11380	11460	11540	11620	11700	11780	11860	11940	12020	12100	12180	12260	12340	12420	12500	12580	12660	12740	12820	12900	12980	13060	13140	13220	13300	13380	13460	13540	13620	13700	13780	13860	13940	14020	14100	14180	14260	14340	14420	14500	14580	14660	14740	14820	14900	14980	15060	15140	15220	15300	15380	15460	15540	15620	15700	15780	15860	15940	16020	16100	16180	16260	16340	16420	16500	16580	16660	16740	16820	16900	16980	17060	17140	17220	17300	17380	17460	17540	17620	17700	17780	17860	17940	18020	18100	18180	18260	18340	18420	18500	18580	18660	18740	18820	18900	18980	19060	19140	19220	19300	19380	19460	19540	19620	19700	19780	19860	19940	20020	20100	20180	20260	20340	20420	20500	20580	20660	20740	20820	20900	20980	21060	21140	21220	21300	21380	21460	21540	21620	21700	21780	21860	21940	22020	22100	22180	22260	22340	22420	22500	22580	22660	22740	22820	22900	22980	23060	23140	23220	23300	23380	23460	23540	23620	23700	23780	23860	23940	24020	24100	24180	24260	24340	24420	24500	24580	24660	24740	24820	24900	24980	25060	25140	25220	25300	25380	25460	25540	25620	25700	25780	25860	25940	26020	26100	26180	26260	26340	26420	26500	26580	26660	26740	26820	26900	26980	27060	27140	27220	27300	27380	27460	27540	27620	27700	27780	27860	27940	28020	28100	28180	28260	28340	28420	28500	28580	28660	28740	28820	28900	28980	29060	29140	29220	29300	29380	29460	29540	29620	29700	29780	29860	29940	30020	30100	30180	30260	30340	30420	30500	30580	30660	30740	30820	30900	30980	31060	31140	31220	31300	31380	31460	31540	31620	31700	31780	31860	31940	32020	32100	32180	32260	32340	32420	32500	32580	32660	32740	32820	32900	32980	33060	33140	33220	33300	33380	33460	33540	33620	33700	33780	33860	33940	34020	34100	34180	34260	34340	34420	34500	34580	34660	34740	34820	34900	34980	35060	35140	35220	35300	35380	35460	35540	35620	35700	35780	35860	35940	36020	36100	36180	36260	36340	36420	36500	36580	36660	36740	36820	36900	36980	37060	37140	37220	37300	37380	37460	37540	37620	37700	37780	37860	37940	38020	38100	38180	38260	38340	38420	38500	38580	38660	38740	38820	38900	38980	39060	39140	39220	39300	39380	39460	39540	39620	39700	39780	39860	39940	40020	40100	40180	40260	40340	40420	40500	40580	40660	40740	40820	40900	40980	41060	41140	41220	41300	41380	41460	41540	41620	41700	41780	41860	41940	42020	42100	42180	42260	42340	42420	42500	42580	42660	42740	42820	42900	42980	43060	43140	43220	43300	43380	43460	43540	43620	43700	43780	43860	43940	44020	44100	44180	44260	44340	44420	44500	44580	44660	44740	44820	44900	44980	45060	45140	45220	45300	45380	45460	45540	45620	45700	45780	45860	45940	46020	46100	46180	46260	46340	46420	46500	46580	46660	46740	46820	46900	46980	47060	47140	47220	47300	47380	47460	47540	47620	47700	47780	47860	47940	48020	48100	48180	48260	48340	48420	48500	48580	48660	48740	48820	48900	48980	49060	49140	49220	49300	49380	49460	49540	49620	49700	49780	49860	49940	50020	50100	50180	50260	50340	50420	50500	50580	50660	50740	50820	50900	50980	51060	51140	51220	51300	51380	51460	51540	51620	51700	51780	51860	51940	52020	52100	52180	52260	52340	52420	52500	52580	52660	52740	52820	52900	52980	53060	53140	53220	53300	53380	53460	53540	53620	53700	53780	53860	53940	54020	54100	54180	54260	54340	54420	54500	54580	54660	54740	54820	54900	54980	55060	55140	55220	55300	55380	55460	55540	55620	55700	55780	55860	55940	56020	56100	56180	56260	56340	56420	56500	56580	56660	56740	56820	56900	56980	57060	57140	57220	57300	57380	57460	57540	57620	57700	57780	57860	57940	58020	58100	58180	58260	58340	58420	58500	58580	58660	58740	58820	58900	58980	59060	59140	59220	59300	59380	59460	59540	59620	59700	59780	59860	59940	60020	60100	60180	60260	60340	60420	60500	60580	60660	60740	60820	60900	60980	61060	61140	61220	61300	61380	61460	61540	61620	61700	61780	61860	61940	62020	62100	62180	62260	62340	62420	62500	62580	62660	62740	62820	62900	62980	63060	63140	63220	63300	63380	63460	63540	63620	63700	63780	63860	63940	64020	64100	64180	64260	64340	64420	64500	64580	64660	64740	64820	64900	64980	65060	65140	65220	65300	65380	65460	65540	65620	65700	65780	65860	65940	66020	66100	66180	66260	66340	66420	66500	66580	66660	66740	66820	66900	66980	67060	67140	67220	67300	67380	67460	67540	67620	67700	67780	67860	67940	68020	68100	68180	68260	68340	68420	68500	68580	68660	68740	68820	68900	68980	69060	69140	69220	69300	69380	69460	69540	69620	69700	69780	69860	69940	70020	70100	70180	70260	70340	70420	70500	70580	70660	70740	70820	70900	70980	71060	71140	71220	71300	71380	71460	71540	71620	71700	71780	71860	71940	72020	72100	72180	72260	72340	72420	72500	72580	72660	72740	72820	72900	72980	73060	73140	73220	73300	73380	73460	73540	73620	73700	73780	73860	73940	74020	74100	74180	74260	74340	74420	74500	74580	74660	74740	74820	74900	74980	75060	75140	75220	75300	75380	75460	75540	75620	75700	75780	75860	75940	76020	76100	76180	76260	76340	76420	76500	76580	76660	76740	76820	76900	76980	77060	77140	77220	77300	77380	77460	77540	77620	77700	77780	77860	77940	78020	78100	78180	78260	78340	78420	78500	78580	78660	78740	78820	78900	78980	79060	79140	79220	79300	79380	79460	79540	79620	79700	79780	79860	79940	80020	80100	80180	80260	80340	80420	80500	80580	80660	80740	80820	80900	80980	81060	81140	81220	81300	81380	81460	81540	81620	81700	81780	81860	81940	82020	82100	82180	82260	82340	82420	82500	82580	82660	82740	82820	82900	82980	83060	83140	83220	83300	83380	83460	83540	83620	83700	83780	83860	83940	84020	84100	84180

RANA LINEAR S 3KLM NW MPO EM

Cikkszám 0051258

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO EM
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Kiskereskedelem, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+30°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2890
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	82.57
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 21
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Maintained
Vészhelyzet időtartama (h)	3.0
Teljes energiafogyasztás (W)	35
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	22
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	250
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	63
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	48

RANA LINEAR S 3KLM NW MPO EM

Cikkszám 0051258

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	2.5
---	-----

Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5
---	-----

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
--------------------	-------

Élettartam L70:B20	60000
--------------------	-------

Élettartam L70:B10	60000
--------------------	-------

Élettartam L80:B50	60000
--------------------	-------

Élettartam L80:B20	60000
--------------------	-------

Élettartam L80:B10	60000
--------------------	-------

Élettartam L90:B50	60000
--------------------	-------

Élettartam L90:B20	60000
--------------------	-------

Élettartam L90:B10	60000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
-----------	--------------------------------------

IP-besorolás	IP20
--------------	------

IK besorolás	IK07
--------------	------

Diffúzor megmunkálása	Prizma
-----------------------	--------

Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
-----------------	-----------------

Névleges termék hossz (mm)	1150
----------------------------	------

Névleges termékszélesség (mm)	87
-------------------------------	----

Névleges termék magasság (mm)	87
-------------------------------	----

Súly (kg)	3.45
-----------	------

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288512587
------------------	---------------

Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	116.5
---	-------

Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.5
-----------------------------------	------

Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.0
---------------------------------	------

DUN14 (belső)	05410288512587
---------------	----------------

Mennyiség egy külső csomagban	1
-------------------------------	---

Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	116.5
---	-------

Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.5
-----------------------------------	------

Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.0
---------------------------------	------

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
---------------------	-----

Optimális működési feltétel (°C)	5-30
----------------------------------	------