

# LED PIPE L1200 NW

Cikkszám 0051369


**SYLVANIA**




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák



# LED PIPE L1200 NW

Cikkszám 0051369

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	LED PIPE L1200 NW
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4278214
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1275
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	111
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	11.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.7
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	100
Bekapcsolási túláram (A)	100
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	111
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	144
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	181
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	222
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	65
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	86
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	133
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

# LED PIPE L1200 NW

Cikkszám 0051369

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1200
Névleges termékszélesség (mm)	24
Névleges termék magasság (mm)	35
Súly (kg)	0.17

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288513690
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	120.4
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.1
DUN14 (belső)	15410288513697
Mennyiség egy külső csomagban	24
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	122.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	20.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.5

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40