


SYLFIRE LED FIXED 830 DIM WHITE DC

Cikkszám 0059821

SYLVANIA


START



IP65 from the front LED downlight, fire rated for 30, 60 and 90 minutes. 8W up to 620 lumen output.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)




Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	0.71	2.33'	4141
1.0	0.68	1.42	4.66'	1035
1.5	1.03	2.13	6.99'	480
2.0	1.38	2.84	9.32'	289
2.5	1.72	3.55	11.65'	196
3.0	2.07	4.26	13.98'	110

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam diameter [ft] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 38.0°)



SYLFIRE LED FIXED 830 DIM WHITE DC

Cikkszám 0059821

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SYLFIRE LED FIXED 830 DIM WHITE DC
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	670
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	84
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	40
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	8
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	42
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	42
Fényforrás teljesítménytényezője	0.85
Elektromos védelem	Osztály II
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	10
Driver áramerőssége (mA)	150
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	120

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP65/20
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	111
Névleges termékátmérő (mm)	90
Súly (kg)	0.433

SYLFIRE LED FIXED 830 DIM WHITE DC

Cikkszám 0059821

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288598215
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.13
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.03
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	12.93
DUN14 (belső)	05410288598215
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	68.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	28.4
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	29.9

Biztonsági adatok

Izzószáll teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-45