


# SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Cikkszám 0059827

**SYLVANIA**


**START**™



IP20 LED downlight, fire rated for 30, 60 and 90 minutes. 8W up to 620 lumen output.


## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.39	42.0°	0.38	4965
	0.38		0.38	2000
1.0	0.78	42.0°	0.77	1249
	0.77		0.77	508
1.5	1.18	42.0°	1.16	565
	1.16		1.16	228
2.0	1.57	42.0°	1.54	312
	1.54		1.54	127
2.5	1.96	42.0°	1.92	200
	1.92		1.92	81
3.0	2.35	42.0°	2.30	139
	2.30		2.30	57



# SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Cikkszám 0059827

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+45°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	730
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	91
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	40
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	8
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	42
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	42
Fényforrás teljesítménytényezője	0.85
Elektromos védelem	Osztály II
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	10
Driver áramerőssége (mA)	150
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	120

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	117
Névleges termékátmérő (mm)	92
Súly (kg)	0.479

# SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Cikkszám 0059827

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288598277
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	13.03
DUN14 (belső)	05410288598277
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	68.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	29.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	29.9

## Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-45