


# Inverto Pend Rmt NW Eb Rust

Cikkszám 3080064

**SYLVANIA**


**PRO**



Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, rust coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x24.5x11.5mm.

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)



### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E15°	E30°	Illuminance [lx]
0.5	0.36	12074	8424	1931	8424
1.0	0.72	3019	2106	507	2106
1.5	1.08	1442	1003	246	1003
2.0	1.44	811	559	142	559
2.5	1.80	519	359	91	359
3.0	2.16	360	251	64	251

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)



# Inverto Pend Rmt NW Eb Rust

Cikkszám 3080064

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	Inverto Pend Rmt NW Eb Rust
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Felületi függeszték
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001743
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1617
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	101
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	40
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	16
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	20
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L80:B20	60000
Élettartam L90:B10	56100

## Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	110
Névleges termék szélesség (mm)	110
Névleges termék magasság (mm)	110
Súly (kg)	1.429

# Inverto Pend Rmt NW Eb Rust

Cikkszám 3080064

**SYLVANIA**

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971800644
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	18.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	29.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.5
DUN14 (belső)	08711971800644
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	29.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.5

## Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C) | -25-25