


# Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver

Cikkszám 3080067

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, silver coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA , CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x24.5x11.5mm.

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)



### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E171	E171 E171	12974 8424
0.5	0.36	E171 E171	19.8°	3244 1058
1.0	0.72	E171 E171	19.8°	1442 603
1.5	1.08	E171 E171	19.8°	811 359
2.0	1.44	E171 E171	19.8°	519 217
2.5	1.80	E171 E171	19.8°	360 151
3.0	2.16	E171 E171	19.8°	270 101

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)



# Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver

Cikkszám 3080067

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Felületi függeszték
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001743
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1617
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	101
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	40
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	16
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	5
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	20
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L80:B20	60000
Élettartam L90:B10	56100

# Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver

Cikkszám 3080067

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	9022 - Gyöngyház - világosszürke
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	110
Névleges termékszélesség (mm)	110
Névleges termékmagasság (mm)	110
Súly (kg)	1.429

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971800675
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	18.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	29.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.5
DUN14 (belső)	08711971800675
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	29.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.5

## Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C) | -25-25