

# ToLED<sub>o</sub> GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 865 E27

Codice n. 0026627


**SYLVANIA**



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Dimmable with approved dimmers • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# ToLED<sub>o</sub> GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 865 E27

Codice n. 0026627

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLED <sub>o</sub> GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 865 E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	11
Forma della lampadina	Forma a pera
Attacco lampada	E27
Finitura lampadina	Satinato/Rivestito
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Istruzione, Residenziale e Consumer
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740504
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso (nominale)(lm)	1150
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Cromaticità regolabile	No
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	11
Potenza (W)	11
Potenza lampada inc. equivalente	80
Intervallo di accensione (max)(s)	0.05
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	< 1s => 60%
Fattore di potenza	0.5
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	52

## Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

## Dati dimensionali

Diametro prodotto (mm)	109
Diametro lampada max (mm) -D	60
Peso (Kg)	0.069

# ToLEDo GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 865 E27

Codice n. 0026627

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288266275
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.3
Larghezza imballo singolo (cm)	6.4
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.4
DUN14_2	15410288266272
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	20.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.4
Lunghezza imballaggio interno (cm)	13.7
DUN14_1	25410288266279
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Profondità imballo esterno (cm)	29.7

## Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi