

ToLED_o GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 840 E27

Codice n. 0027054

SYLVANIA




- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Dimmable with approved dimmers • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

E27



Fotometrie

ToLEDo GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 840 E27

Codice n. 0027054

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 840 E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	11
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Istruzione, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740652
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1150
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1150
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Codice colore	840
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	1150
Angolo (°)	180
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	11
Potenza (W)	11
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	0.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.8
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Frequenza nominale (Hz)	50Hz

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	109
Diametro prodotto (mm)	60
Peso (Kg)	0.054

ToLEDo GOCCIA V4 DIMMERABILE SATINATA 1150lm 840 E27

Codice n. 0027054

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288270548
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.3
Larghezza imballo singolo (cm)	6.4
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.4
DUN14_2	15410288270545
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	20.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.4
Lunghezza imballaggio interno (cm)	13.7
DUN14_1	25410288270542
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Profondità imballo esterno (cm)	29.7

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi