

ToLEDo RT GOCCIA V4 SATINATA 470LM 827 E27

Codice n. 0027156


SYLVANIA



- Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali
- Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza
- Distribuzione della luce omnidirezionale
- Classe energetica A++
- Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO₂

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT GOCCIA V4 SATINATA 470LM 827 E27

Codice n. 0027156

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|----------------------------------|--|
| Nome prodotto | ToLEDo RT GOCCIA V4 SATINATA 470LM 827 E27 |
| Tecnologia | LED |
| Potenza 50Hz (W) | 4.5 |
| Attacco lampada | E27 |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4740413 |
| E-number Svezia | 8295004 |
| Garanzia | 3 anni |

Dati ottici

| | |
|--|----------------------|
| Flusso luminoso utile | 470 |
| Flusso luminoso (nominale)(lm) | 470 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 2700 |
| Colore della luce | Luce calda Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Angolo (°) | 300 |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70 |

Dati elettrici

| | |
|--|---------|
| Consumo energetico (W) | 4.5 |
| Potenza (W) | 4.5 |
| Intervallo di accensione (max)(s) | 0.5 |
| Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s) | 1 |
| Fattore di potenza | 0.5 |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000 |
| Corrente di spunto (A) | 2.6 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 38 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 62 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 77 |

Dati vita utile

| | |
|----------------------------------|-------|
| Vita media nominale (ore) | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 104 |
| Diametro prodotto (mm) | 60 |
| Peso (Kg) | 0.03 |

ToLEDo RT GOCCIA V4 SATINATA 470LM 827 E27

Codice n. 0027156

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288271569 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 11.4 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 6.4 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 6.4 |
| DUN14_2 | 15410288271566 |
| Quantità per imballo interno | 6 |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm) | 20.3 |
| Larghezza imballaggio interno (cm) | 13.7 |
| Lunghezza imballaggio interno (cm) | 13.2 |
| DUN14_1 | 25410288271563 |
| Quantità per imballo esterno | 60 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 71.5 |
| Packaging outer width (cm) | 21.5 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 29.1 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|---|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |