

ToLEDo RT ST64 V4 DORATA 420LM 825 E27

Codice n. 0027177


SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps. Same look, size and functionality as incandescent lamps. Omni-directional light distribution. A++ energy rating - up to 100 lm/W. Suitable for replacement of 35W incandescent lamps. Gives same sparkling light effect as incandescent lamp. 88% energy saving. Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures. Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions. Color temperature - 2400K Candlelight.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT ST64 V4 DORATA 420LM 825 E27

Codice n. 0027177

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT ST64 V4 DORATA 420LM 825 E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740430
E-number Svezia	8295092
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	420
Flusso luminoso (nominale)(lm)	420
Temperatura di colore correlata (K)	2500
Colore della luce	Luce di candela Candlelight
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	300
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.5
Potenza (W)	4.5
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	2.6
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	38
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	62
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	77

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	140
Diametro prodotto (mm)	64
Peso (Kg)	0.047

ToLEDo RT ST64 V4 DORATA 420LM 825 E27

Codice n. 0027177

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288271774
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	16.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.9
DUN14_2	15410288271771
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	21.9
Larghezza imballaggio interno (cm)	14.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	17.5
DUN14_1	25410288271778
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	75.3
Packaging outer width (cm)	23.3
Profondità imballo esterno (cm)	37.8

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi