

# ToLEDo RT GOCCIA V4 806LM 827 E27

Codice n. 0027341


**SYLVANIA**



- Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali
- Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza
- Distribuzione della luce omnidirezionale
- Classe energetica A++
- Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO<sub>2</sub>

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo RT GOCCIA V4 806LM 827 E27

Codice n. 0027341

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT GOCCIA V4 806LM 827 E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Svezia	8294397
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	806
Flusso luminoso (nominale)(lm)	806
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	300
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	7
Potenza (W)	7
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	3.9
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	41
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	51

## Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

## Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	104
Diametro prodotto (mm)	60
Peso (Kg)	0.03

# ToLEDo RT GOCCIA V4 806LM 827 E27

Codice n. 0027341

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288273419
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	12.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.5
DUN14_2	15410288273416
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	20.8
Larghezza imballaggio interno (cm)	16.8
Lunghezza imballaggio interno (cm)	13.4
DUN14_1	25410288273413
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	72.8
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	29.1

## Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi